



Synchroniseren van gegevens met OX Drive

Gebruikershandleiding

Synchroniseren van gegevens met OX Drive: Gebruikershandleiding

publicatie datum woensdag, 23. maart 2016 Version 1.4

Copyright © 2016-2016 OX Software GmbH. Dit document is intellectueel eigendom van OX Software GmbH.

Dit document mag geheel of gedeeltelijk gekopieerd worden zolang elke kopie deze copyright melding heeft. De informatie in dit boek is met de grootste zorg samengesteld. Toch kunnen foutieve gegevens niet worden uitgesloten. Open-Xchange Inc, de auteurs en de vertalers zijn niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en hun gevolgen. De namen van software en hardware die in deze handleiding gebruikt worden zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken, ze worden gebruikt zonder garantie van vrije bruikbaarheid. Open-Xchange Inc volgt in het algemeen de spelling van de producenten. De reproductie van merknamen, handelsnamen, logo's, enz. in dit boek (zelfs zonder speciale markering) kan in geen geval de zienswijze rechtvaardigen dat dergelijke namen vrij beschouwd kunnen worden (voor hetdoel van handelsmerk en merknaamregelgeving).

Inhoudsopgave

1 Over deze Documentatie	5
2 Wat is het Doel van de OX Drive Client?	7
3 Installeren van de OX Drive Clients	9
3.1 Installeren op een desktop machine	10
3.2 Installeren op een Mobiel apparaat	11
4 Gebruik van de OX Drive Clientapplicaties	13
4.1 Op uw Werkstation	14
4.2 Op een Mobiel Apparaat	16
4.2.1 Het selecteren van data voor synchronisatie	16
4.2.2 Toon een overzicht van de geïmporteerde afbeeldingen	16
4.2.3 Tonen, zoeken en sorteren van objecten	16
4.2.4 Nieuwe objecten aanmaken	17
4.2.5 De functies gebruiken voor individuele objecten	17
4.2.6 Verwijderen of verplaatsen van meerdere objecten	18
4.2.7 Instellingen op een mobiel apparaat	19
4.3 Notities	21

1 Over deze Documentatie

De volgende informatie zal u helpen bij het beter benutten van de documentatie.

- [Voor welke doelgroep is deze documentatie bedoeld?](#)
- [Welke inhoud is in deze documentatie beschreven?](#)
- [Overige Hulp](#)

Voor welke doelgroep is deze documentatie bedoeld?

Deze documentatie is gericht naar gebruikers die bestanden en mappen willen synchroniseren op de desktop computer of het mobile apparaat met de groupware server. Hiervoor moet OX Drive lokaal geïnstalleerd worden.

Welke inhoud is in deze documentatie beschreven?

Deze documentatie bevat de volgende informatie:

- In [Wat is het Doel van de OX Drive Client?](#) vindt u een beschrijving van OX Drive.
- In [Installeren van de OX Drive Clients](#) leert u hoe u OX Drive kan installeren en instellen op uw systeem.
- In [Gebruik van de OX Drive Clientapplicaties](#) vindt u details voor het praktisch toepassen van OX Drive.

Deze documentatie beschrijft de werking op basis van een standaard groupware installatie en configuratie. De geïnstalleerde versie en de configuratie kan afwijken van wat hier beschreven wordt.

Overige Hulp

Een volledige handleiding voor de groupware kan u vinden in de OX App Suite Gebruikershandleiding.

2 Wat is het Doel van de OX Drive Client?

OX Drive clients maken het mogelijk gegevens te synchroniseren tussen uw lokale machine, uw mobile apparaat en de OX App Suite Server. U bepaalt de gegevens om te synchroniseren:

- Op een werkstation definieert u twee mappen om inhoud mee te synchroniseren:
 - Een remote map op de OX App Suite Server. De remote map wordt gekozen uit de persoonlijke mappen in de *Bestanden* app.
 - Een lokale map op uw werkstation.
- Op een mobiel apparaat kan u kiezen of u de gehele inhoud of alleen favorieten wilt synchroniseren.

Elke verandering op de server wordt doorgevoerd in het werkstation en het mobiele apparaat. Elke verandering op het werkstation of mobiel apparaat wordt doorgevoerd op de server en de andere apparatuur.

De volgende aanpassingen worden gesynchroniseerd.

- nieuwe bestanden
- veranderde bestandsinhoud
- bestandsnaam veranderingen
- bestanden verwijderen
- nieuwe mappen
- mapnaam veranderingen
- mappen verwijderen

De volgende systeemplatformen voor de desktop of mobile apparaten worden ondersteund:

- MS Windows 7, 8
- Mac OS X 10.8, 10.9
- iOS 6, 7
- Android 4.1, 4.2

3 Installeren van de OX Drive Clients

Leer hoe u OX Drive client installeert:

- op uw [werkstation](#)
- op uw [mobiele apparaat](#)

Opmerking: Om deze optie te gebruiken moet OX Drive beschikbaar zijn op uw groupware server. Neem voor details contact op met uw beheerder of dienstverlener.

3.1 Installeren op een desktop machine

Het installeren van een OX Drive client op uw werkstation gaat als volgt:

1. Download het installatie programma dat geschikt is voor uw [system \[7\]](#).
Het installatieprogramma voor uw MS Windows of Mac OS werkstation kan u vinden door te klikken op **Downloaden** in de zijbalk van de groupware instellingen. **Downloaden** is alleen zichtbaar als de **Geavanceerde Modus** is ingeschakeld.
U kan ook de Updater gebruiken om het installatieprogramma voor uw MS Windows machine.
Afhankelijk van de OX App Suite server configuratie, worden widgets met installatie informatie getoond op de Portaal-pagina.
 2. Start het installatieprogramma. Een wizard leidt u door de enkele stap. Volg de instructies.
Afhankelijk van het systeem kan het noodzakelijk zijn om te herstarten tijdens de installatie. Als de OX Drive client installatie niet automatisch opstart na de herstart van het systeem, start dan het installatieprogramma opnieuw.
Als de installatie is voltooid wordt de *Installatie Wizard* pagina getoond.
 3. Op het *Aanmelden in Bestanden* scherm, geeft u de volgende detailgegevens op:
De OX App Suite Servers web adres (url).
Uw aanmeldnaam en wachtwoord voor de OX App Suite Server.
Klik op **Login**. U wordt nu aangemeld op de OX App Suite Server.
 4. Op de *Setup type* pagina kan u opgeven waar de lokale map en de OX App Suite Server map staan welke gesynchroniseerd moeten worden.
Om standaard mappen te synchroniseren kiest u **Typisch**. De volgende mappen worden gesynchroniseerd:
 - De map *OXDrive* op het werkstation. Deze map is automatisch aangemaakt op de plek die aangegeven is tijdens de installatie.
 - Uw persoonlijke bestanden map op de server. U kan deze map bekijken in de *Bestanden* app.Klik op **Volgende**.
Om mappen voor synchroniseren, selecteert u **Geavanceerd**. Klik op **Volgende**. Op de *Selecteer uw OXDrive map* pagina selecteert u een map:
 - Klik op de knop naast *Remote map*: Selecteer één van uw persoonlijke mappen op de server.
 - Klik op de knop naast *Lokale map*: Selecteer een lokale map op uw machine.Klik op **Volgende**.
 5. De *Instellingen voltooid* pagina wordt getoond. Klik op **Sluiten**.
- Resultaat:** De mappen worden gesynchroniseerd. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan dit enige tijd in beslag nemen.

3.2 Installeren op een Mobiel apparaat

Het installeren van OX Drive op uw mobile apparaat gaat als volgt:

1. Bezoek de app store van uw mobile apparaat. Installeer de OX Drive app.
 U kan de download linkjes ook vinden op de OX App Suite server als u op **Downloaden** klikt in de zijbalk van de groupware instellingen. **Downloaden** is alleen zichtbaar als de **Geavanceerde Instellingen** zijn ingeschakeld.
 Afhankelijk van de OX App Suite server configuratie, worden widgets met links naar de appstore getoond op de Portaal-pagina.
2. Nadat de installatie is voltooid zal een wizard u door de volgende stappen leiden:
 - Geef de naam van de groupware server.
 - Voer uw aanmeldgegevens in van de groupware server.
 - Selecteer onder **Offline bestanden** de te synchroniseren gegevens:
 - **Alle:** Alle inhoud wordt gesynchroniseerd.
 - **Favorieten:** Vanaf uw mobile apparaat geeft u aan welke mappen en bestanden gesynchroniseerd moeten worden.
 Om te definiëren welke afbeeldingen automatisch gesynchroniseerd moeten worden schakelt u **Photostream** in.
 - Om nieuwe afbeeldingen te synchroniseren selecteert u **Nieuwe Foto's**.
 - Om nieuwe afbeeldingen en alle bestaande afbeeldingen te synchroniseren selecteert u **Alle Foto's**.

Resultaat: De mappen worden gesynchroniseerd. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan dit enige tijd in beslag nemen.

4 Gebruik van de OX Drive Clientapplicaties

Vanaf het moment dat de OX Drive client is geïnstalleerd, doet deze zijn werk in de achtergrond zonder uw hulp. Er zijn echter bepaalde functies voor informatie- en configuratiedoeleinden. Deze functies variëren afhankelijk van of u de OX Drive client op een werkstation of op een mobiel apparaat gebruikt.

- [Functies op een werkstation](#)
- [Functies op een mobiel apparaat](#)
- [Gebruiksaanwijzing](#)

4.1 Op uw Werkstation

Hoe u de OX Drive client-functies gebruikt op een werkstation:

1. Open het contextmenu van het OX Drive pictogram.

Afhankelijk van het systeem, zijn er verschillende manieren om het context menu te openen.

In MS Windows klikt u met de rechtermuisknop op het OX Drive-pictogram in de taakbalk aan de rechterkant van het informatiegebied. Mogelijk moet u eerst het pictogram zichtbaar maken door het **Verborgen pictogrammen weergeven**-pictogram te klikken.

2. Selecteer een functie uit het contextmenu.

De volgende functies zijn beschikbaar:

- **Pauzeren van synchronisatie**
- Open OX Drive map
- **Recent gewijzigde bestanden**
- **Instellingen**, MS Windows
- **Instellingen**, Mac OS X
- Exit OX Drive

Pauzeren van synchronisatie

Stopt de synchronisatie. Om verder te gaan met de synchronisatie, klikt u op **Hervat synchronisatie**.

Open OX Drive map

Opent de lokale map in het bestandsbeheer van uw systeem.

Recent gewijzigde bestanden

Toont een lijst recent gewijzigde bestanden.

Instellingen, MS Windows

Opent het dialoogvenster *voorkeuren*. De volgende instellingen zijn beschikbaar.

- *Algemeen* tabblad
 - Auto-starten.* Geeft aan of OX Drive-client automatisch gestart moet worden bij het opstarten van de machine.
 - Foutopsporing en Diagnosticeren.* Dit geeft aan of meldingen opgeslagen in logbestanden. De logbestanden worden opgeslagen in de zelfde map als de OX Drive cliëntapplicatie.
 - Windows Explorer-integratie.* Als deze functie is ingeschakeld geven pictogrammen in Windows Explorer aan wat de synchronisatiestatus is van mappen en bestanden.
 - Taal.* Bepaalt de taal van de OX Drive client gebruikersinterface.
- *Profielen* tabblad
 - Een profiel bevat de volgende gegevens: serveradres, remote map, lokale map, quotalimiet. Om meerdere remote en lokale mappen te synchroniseren moet u meerdere profielen aanmaken.
 - Om de instellingen van een profiel te bekijken klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram. Andere functies voor het bewerken van het profiel en het openen van de mappen worden getoond.
 - Als u het wachtwoord heeft veranderd op de groupware server, klikt u op **Bewerk profiel**. Geef het nieuwe wachtwoord.
 - Nieuw profiel aanmaken.* Start de OX Drive installatie wizard voor het maken van een nieuw profiel.
- *Meldingen* tabblad. Meldingen met betrekking op nieuwe software versies. Toont de mogelijke fouten die zijn ontstaan tijdens de installatie.
- *Verbinding* tabblad. Toont de huidige proxy-instellingen. Dit maakt het mogelijk de proxy-instellingen aan te passen.
- *Over* tabblad. Toont informatie over de OX Drive client versie.

Instellingen, Mac OS X

Opent het dialoogvenster *OXDrive Instellingen*. De volgende instellingen zijn beschikbaar.

- *Algemeen* pagina
 - Taal.* Bepaalt de taal van de OX Drive client gebruikersinterface.
 - Meldingen.* Meldingen met betrekking op nieuwe software versies. Toont de mogelijke fouten die zijn ontstaan tijdens de installatie.
- *Geavanceerd* pagina
 - Auto-starten.* Geeft aan of OX Drive-client automatisch gestart moet worden bij het opstarten van de machine.
 - Ontkoppel OXDrive.* Beëindigt de synchronisatie en meldt u af. Dan wordt de OX Drive Setup Wizard gestart. Hier kan u opnieuw de aanmeldgegevens invoeren en de lokale en de remote map opgeven.
 - Quota.* Toont informatie over de beschikbare ruimte.
 - Versie Informatie.* Toont informatie over de OX Drive client versie en de gebruikte groupware server.

Exit OX Drive

Verlaat de OX Drive client.

4.2 Op een Mobiel Apparaat

De volgende functies zijn beschikbaar op een mobiel apparaat:

- [selecteer](#) gegevens voor synchronisatie
- [bekijk](#) een overzicht van afbeeldingen die naar de server zijn overgezet
- [zoeken, filteren of sorteren](#) om objecten te vinden
- [aanmaken](#) van nieuwe objecten zoals mappen of afbeeldingen
- gebruik functies voor [enkele objecten](#) zoals mappen, afbeeldingen of documenten zoals objecten verwijderen, objecten toevoegen aan favorieten of het tonen van details.
- gebruik functies voor [meerdere objecten](#), zoals het verwijderen of verplaatsen van objecten
- [aanpassen](#) van instellingen

4.2.1 Het selecteren van data voor synchronisatie

Als u *Favorieten* heeft geselecteerd in de instellingen onder *Gesynchroniseerde bestanden* in de instellingen kan u opgeven welke gegevens gesynchroniseerd moeten worden.

Hoe u de te synchroniseren data selecteert op een mobiel apparaat:

1. Raak het menu-pictogram aan in de OX Drive-app.
2. Selecteer **Bestanden**.
3. Om de inhoud van de *Mijn bestanden* map te zien, kan u één van de volgende methoden gebruiken:
 - Om alle submappen en bestanden te zien kiest u het **Alle** tabblad.
 - Om alleen afbeeldingen te zien kiest u **Afbeeldingen**.
 - Om alleen tekstbestanden en bestanden in bekende Office formaten te zien kiest u het **Documenten** tabblad.
4. Tik op het menupictogram naast het bestands- of mapnaam.
5. Raak het pictogram **Favorieten** aan. Sluit het mapmenu.

4.2.2 Toon een overzicht van de geïmporteerde afbeeldingen

Een overzicht van de geïmporteerde afbeeldingen weergeven gaat als volgt:

1. Raak het menu-pictogram aan in de OX Drive-app.
2. Selecteer **Photostream**.

Resultaat: De *Camera Import* pagina toont een overzicht van alle afbeeldingen die zijn geïmporteerd door de server vanaf een mobiel apparaat met de *Photostream* functie.

4.2.3 Tonen, zoeken en sorteren van objecten

Om objecten te bekijken kan u de volgende functies gebruiken:

- selecteer een overzicht: raster of lijst
- gebruik zoekopdrachten om objecten te vinden
- sorteer objecten op naam, grote of datum

Objecten bekijken op mobile apparaten gaat als volgt

1. In de OX Drive app, tikt u op het menupictogram. Selecteer **Bestanden**.
Selecteer het **Alle** tabblad. Open de map met de inhoud die u wilt tonen.
Om alleen afbeeldingen of documenten te tonen selecteert u de **Afbeeldingen** of **Documenten** tabbladen.
2. Selecteer één van de volgende functies uit de functiebalk.
Om een volgorde van het geselecteerde overzicht te selecteren klikt u op het menu pictogram in de functiebalk. Selecteer het **Rasteroverzicht** of **Lijstoverzicht**. **Notitie:** Afhankelijk van het geselecteerde overzicht zijn een van de volgende functies beschikbaar.
Om te zoeken naar objecten tikt u het **Zoeken** pictogram. Geef een zoekargument in.
De objecten die aan het zoekargument in hun naam hebben worden getoond.
Om objecten te sorteren tikt u op het menupictogram in de functiebalk. Selecteer **Sorteren**. Tik op een sorteercriteria.
Om het scherm met de sorteercriteria te sluiten tikt u buiten dit scherm. De geselecteerde sorteeroptie blijft actief.
3. Om de detailgegevens van een object te tonen klikt u op een object. U kan ook op een menupictogram klikken naast het object. Klik het menuitem **Details**.
Afhankelijk van het mobile apparaat zijn er [verschillende functies \[17\]](#) beschikbaar in het detailoverzicht.

4.2.4 Nieuwe objecten aanmaken

Afhankelijk van het mobiele apparaat zijn er de volgende functies voor het aanmaken van nieuwe objecten:

- aanmaken van een nieuwe map
- een bestaande afbeelding of video óf een nieuwe afbeelding toevoegen

Objecten aanmaken op mobile apparaten gaat als volgt:

1. In de OX Drive app, tikt u op het menupictogram. Selecteer *Bestanden*.
Selecteer het **Alle** tabblad.
2. Open de map waarin u het nieuwe object wilt maken.
3. Tik het **Toevoegen** pictogram in de functiebalk.
Afhankelijk van het mobile apparaat kan de functiebalk verschillende locaties hebben: op Android mobiele apparaten aan de bovenkant en op iOS apparaten aan de onderkant van het scherm.
4. Selecteer een functie uit het menu.
Om een nieuwe map aan te maken selecteert u **Nieuwe map aanmaken**
Om een bestaande afbeelding of video toe te voegen selecteert u **Afbeelding of Video**.
Om een nieuwe afbeelding toe te voegen klikt u **Met de Camera**.

4.2.5 De functies gebruiken voor individuele objecten

Op het mobiele apparaat zijn er de volgende functies voor het aanmaken van individuele objecten.

- Details tonen. Afhankelijk van het object kan u extra functies gebruiken op de Detailpagina:
 - deel de objecten met anderen
 - open en tonen van het object. Afhankelijk van het mobile apparaat zijn verschillende functies beschikbaar.
 - object toevoegen aan favorieten
 - object verwijderen
 - **Waarschuwing:** Als u een object vanuit de OX Drive client verwijderd, wordt dit object ook verwijderd van de server en alle andere clients.
 - object hernoemen
- object toevoegen aan favorieten
- object verwijderen
 - **Waarschuwing:** Als u een object vanuit de OX Drive client verwijderd, wordt dit object ook verwijderd van de server en alle andere clients.

Het gebruik van de functies voor individuele objecten gaat als volgt:

1. In de OX Drive app, tikt u op het menupictogram. Selecteer **Bestanden**.
Selecteer het **Alle** tabblad. Open de map met de inhoud die u wilt tonen.
Om alleen afbeeldingen of documenten te tonen selecteert u de **Afbeeldingen** of **Documenten** tabbladen.
2. Blader de bestanden en mappen lijst naar het gewenste object.
Tik het menupictogram naast het object.
3. Tik op een pictogram uit het menu.
Als u op het **Informatie** pictogram tikt, wordt een pagina getoond met de objectdetails. Op deze pagina kan u extra functies gebruiken. De tabbladen op de detailpagina maken het mogelijk door de objecten heen te bladeren.

4.2.6 Verwijderen of verplaatsen van meerdere objecten

De functiebalk op mobile apparaten maakt het mogelijk om meerdere objecten te verplaatsen of verwijderen.

Het gebruik van de functies voor het verwijderen en verplaatsen op mobile apparaten gaat als volgt:

1. In de OX Drive app, tikt u op het menupictogram. Selecteer **Bestanden**.
Selecteer het **Alle** tabblad. Open de map met de inhoud die u wilt tonen.
Om alleen afbeeldingen of documenten te tonen selecteert u de **Afbeeldingen** of **Documenten** tabbladen.
2. Verzeker uzelf ervan dat de objecten worden getoond als een lijst. Om het lijstoverzicht te kiezen klikt u op het menupictogram in de functie balk. Selecteer het **Lijstoverzicht**.
3. Tik het **Multi-selectie** pictogram in de functie balk. Als het pictogram niet wordt getoond, tik dan op het menu pictogram op de functie balk. Selecteer **Multi-selectie**.
Selectievakken worden naast de objecten getoond.
4. Selecteer één of meerdere objecten door op het object te tikken.
5. Selecteer één van de volgende functies onder de lijst.
Om de geselecteerde objecten te verwijderen, tikt u op **Verwijderen**.
Waarschuwing: Als u een object vanuit de OX Drive client verwijderd, wordt dit object ook verwijderd van de server en alle andere clients.
Om de geselecteerde objecten te verwijderen, moet u het verwijderen bevestigen.
Om de geselecteerde objecten te verplaatsen, tikt u op **Verplaatsen**.
Selecteer de map waar de objecten naar verplaatst moeten worden.

4.2.7 Instellingen op een mobiel apparaat

Hoe u de OX Drive client instellingen gebruikt op een mobiel apparaat:

1. Raak het menu-pictogram aan in de OX Drive-app.
2. Selecteer **Instellingen**.

De volgende functies zijn beschikbaar:

- [Afmelden](#)
- [Quota](#)
- [Algemeen](#)
- [Photostream](#)
- [Gesynchroniseerde bestanden](#)
- [Batterij](#)
- [Bandbreedte](#)
- [Ondersteuning](#)
- [Over](#)

Afmelden

Meldt u af. Stopt de synchronisatie.

Quota

Toont informatie over de quotalimiet op de groupware-server.

Algemeen

Toont diverse instellingen en informatie.

- **Synchroniseer bij het starten van de applicatie.** Stelt in of de synchronisatie automatisch wordt gestart na de start van de app.
- **Synchroniseer wijzigingen automatisch.** Stelt in of de synchronisatie automatisch gestart wordt na een wijziging.
- **Buffergrootte limiteren tot.** Specificeert de hoeveelheid ruimte die gereserveerd dient te worden voor gesynchroniseerde data.
- **Server-URL.** Toont het adres van de server die wordt gebruikt voor de synchronisatie. Om het adres te wijzigen klikt u op **Wijzigen**.

Photostream

Stelt in of foto's die zijn genomen met het mobiele apparaat worden overgezet naar de server.

- **Foto's automatisch importeren.** Schakelt Photostream in of uit.
- **Nieuwe foto's.** Beperkt de import tot foto's die genomen zijn nadat Photostream werd ingeschakeld.
- **Alle foto's.** Draagt zowel alle foto's op het mobiele apparaat over, als alle foto's van nu af aan genomen.
- **Achtergrond uploaden toestaan.** Verplaats afbeeldingen naar de server zelfs als de OX Drive cliënt niet is geopend.

Gesynchroniseerde bestanden

Specificeert de te synchroniseren bestanden.

- **Alle.** Synchroniseert alle bestanden en mappen die zich onder *Mijn bestanden* op de groupware-server bevinden.
- **Favorieten.** Synchroniseert slechts bestanden en mappen die als *Favorieten* zijn gemarkeerd op het mobiele apparaat.

Batterij

Specificeert de minimale lading van de accu die nodig is om synchronisatie toe te staan.

- **Synchroniseer alleen tijdens het opladen.** Synchroniseert alleen wanneer de accu geladen wordt.
- **Pauzeer synchronisatie zolang onder.** Stelt in of de synchronisatie pauzeert als de acculading onder een bepaald niveau daalt.

Bandbreedte

Bepaald welk type verbinding gebruikt wordt voor synchronisatie.

Ondersteuning

Toont deze handleiding.

Waarschuwing: Als u op **Herstel app** klikt, worden alle gesynchroniseerde gegevens in de app lokaal verwijderd. De gegevens blijven op de server staan. Om de gegevens weer te gebruiken op het mobiele apparaat moet u opnieuw synchroniseren.

Over

Toont versie-opmerkingen over OX Drive.

4.3 Notities

Het wachtwoord wijzigen

U kan uw wachtwoord niet aanpassen vanuit OX Drive. OX Drive gebruikt het zelfde wachtwoord als u gebruikt om aan te melden bij de groupware.

Beperkingen in de naam

Om mappen en bestanden succesvol te synchroniseren, de namen mogen bepaalde tekens niet bevatten.

- Mappen en bestanden worden niet gesynchroniseerd als de volgende tekens in de naam staan:
< > : " / \ | ? *
- Bestanden worden niet gesynchroniseerd als deze gelijk zijn aan één van de gereserveerde bronnamen:
CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9
- De volgende bestanden worden niet gesynchroniseerd:
desktop.ini, Thumbs.db, .DS_Store, icon\r
bestanden met de extensie .drivepart
bepaalde tijdelijke bestanden, zoals locking-bestanden van Office applicaties
- De volgende mappen worden niet gesynchroniseerd:
.schijf

Afhankelijk van de ontwikkelingsstatus van de software kunnen meer bestanden en mappen uitgesloten worden.

Hoofd en kleine letters in bestandsnamen

Op sommige systemen zijn bestandsnamen hoofdlettergevoelig. Als u dergelijke bestanden maakt in uw lokale map wordt er maar één van deze bestanden gesynchroniseerd. Gebruik nooit bestanden die alleen van elkaar verschillen op hoofd en kleine letters.

Bewerk niet meerdere bestanden in één keer

Om het verlies van gegevens te vermijden moet u geen bestanden openen of bewerken in de lokale en de remote map op verschillende systemen op het zelfde moment.

Bestandsversies

Als u een bestand in een lokale map aanpast maakt OX Drive een nieuwe versie in de remote map. De lokale map laat alleen de huidige versie zien.

