
Gegevens Delen en Synchroniseren met Drive

Gebruikershandleiding

Gegevens Delen en Synchroniseren met Drive: Gebruikershandleiding

Publication date Wednesday, 23. March 2016 Version 2.0

Copyright © 2016-2016 OX Software GmbH. Dit document is intellectueel eigendom van OX Software GmbH.

Dit document mag geheel of gedeeltelijk gekopieerd worden zolang elke kopie deze copyright melding heeft. De informatie in dit boek is met de grootste zorg samengesteld. Toch kunnen foutieve gegevens niet worden uitgesloten. OX Software GmbH, de auteurs en de vertalers zijn niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en hun gevolgen. De namen van software en hardware die in deze handleiding gebruikt worden zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken, ze worden gebruikt zonder garantie van vrije bruikbaarheid. OX Software GmbH volgt in het algemeen de spelling van de producenten. De reproductie van merknamen, handelsnamen, logo's, enz. in dit boek (zelfs zonder speciale markering) kan in geen geval de zienswijze rechtvaardigen dat dergelijke namen vrij beschouwd kunnen worden (voor hetdoel van handelsmerk en merknaamregelgeving).

Table of Contents

1 Over deze Documentatie	5
2 Wat is het Doel van de Drive App?	7
3 Installeren van de Drive Apps	9
3.1 Installeren op een desktop machine	10
3.2 Installeren op een Mobiel apparaat	11
4 Gebruik van de Drive App	13
4.1 Op uw Werkstation	14
4.1.1 Toon gesynchroniseerde gegevens	14
4.1.2 Gesynchroniseerde mappen instellen	14
4.1.3 Instellen van extra accounts	14
4.1.4 Office documenten openen	15
4.1.5 Objecten delen	15
4.1.6 Synchronisatie pauzeren	15
4.1.7 Drive Een app sluiten	16
4.1.8 Gebruik op een werkstation	16
4.2 Op een Mobiel Apparaat	19
4.2.1 Tonen, zoeken en sorteren van objecten	19
4.2.2 Het off-line beschikbaar maken van objecten gaat als volgt	20
4.2.3 Nieuwe objecten aanmaken	20
4.2.4 Objecten beheren	20
4.2.5 Objecten delen	21
4.2.6 Speciale functies voor foto's en video's gebruikt u als volgt:	22
4.2.7 Instellingen op een mobiel apparaat	22
4.3 Notities	24

1 Over deze Documentatie

De volgende informatie zal u helpen bij het beter benutten van de documentatie.

- [Voor welke doelgroep is deze documentatie bedoeld?](#)
- [Welke inhoud is in deze documentatie beschreven?](#)
- [Overige Help](#)

Voor welke doelgroep is deze documentatie bedoeld?

Deze documentatie is gericht naar gebruikers die bestanden en mappen willen synchroniseren op de desktop computer of het mobile apparaat met de groupware server. Hiervoor moet de Drive app lokaal geïnstalleerd worden. De documentatie is geschreven in de veronderstelling dat de gebruiker vertrouwd is met een mobiel apparaat.

Welke inhoud is in deze documentatie beschreven?

Deze documentatie bevat de volgende informatie:

- In [Wat is het Doel van de Drive App?](#) vindt u een beschrijving van Drive.
- In [Installeren van de Drive Apps](#) leert u hoe u Drive kan installeren en instellen op uw systeem.
- In [Gebruik van de Drive App](#) vindt u details voor het praktisch toepassen van Drive.

Deze documentatie beschrijft de werking op basis van een standaard groupware installatie en configuratie. De geïnstalleerde versie en de configuratie kan afwijken van wat hier beschreven wordt.

Overige Help

Een volledige handleiding voor de groupware kan u vinden in de Groupware Gebruikershandleiding.

2 Wat is het Doel van de Drive App?

Drive apps maken het mogelijk gegevens te synchroniseren tussen uw lokale machine, uw mobile apparaat en de Groupware Server. U bepaalt de gegevens om te synchroniseren:

- Om een werkstation te synchroniseren moet u de volgende mappen aanmaken:
 - Een lokale map op uw werkstation.
 - Eén of meerdere remote mappen op de Groupware server.
- Op een mobiel apparaat kan u kiezen of u de gehele inhoud of alleen de door u aangewezen inhoud off-line beschikbaar wilt hebben.

Op een mobiel apparaat kan u opgeven dat afbeeldingen en video's worden geüpload naar de server.

Elke verandering op de server wordt doorgevoerd in het werkstation en het mobiele apparaat. Elke verandering op het werkstation of mobiel apparaat wordt doorgevoerd op de server en de andere apparatuur.

De volgende aanpassingen worden gesynchroniseerd.

- nieuwe bestanden
- veranderde bestandsinhoud
- bestandsnaam veranderingen
- bestanden verwijderen
- nieuwe mappen
- mapnaam veranderingen
- mappen verwijderen

Op de server kan u de volgende mappen selecteren voor synchronisatie.

- Persoonlijke mappen
- Publieke mappen, gedeelde mappen

Afhankelijk van de serverinstellingen zijn sommige mappen niet beschikbaar voor synchronisatie.

U kan de Drive apps gebruiken om samen te werken met andere gebruikers of externe partners door het delen van bestanden en mappen met schrijf of bewerk rechten.

De volgende systemen worden ondersteund:

- MS Windows
- Mac OS
- iOS
- Android

3 Installeren van de Drive Apps

Leer hoe u Drive app installeert:

- op uw [werkstation](#)
- op uw [mobiele apparaat](#)

Opmerking: Om deze optie te gebruiken moet Drive beschikbaar zijn op uw groupware server. Neem voor details contact op met uw beheerder of dienstverlener.

3.1 Installeren op een desktop machine

Het installeren van een Drive app op uw workstation gaat als volgt:

1. Download het installatie programma dat geschikt is voor uw [system \[7\]](#).
Het installatieprogramma voor uw MS Windows of Mac OS workstation kan u vinden door te klikken op **Downloaden** in de zijbalk van de groupware instellingen. Het installatieprogramma voor uw Mac OS workstation kan gevonden worden in de respectievelijke app store.
Afhankelijk van de Groupware server configuratie, worden widgets met installatie informatie getoond op de Portaal-pagina.
2. Start het installatieprogramma. Een wizard leidt u door de enkele stap. Volg de instructies.
Als de installatie is voltooid wordt de *Installatie Wizard* pagina getoond.
3. Op het *Welkom bij Bestanden* scherm, geeft u de volgende detailgegevens op:
 - De Groupware Servers web adres (url).
 - Uw aanmeldnaam en wachtwoord voor de Groupware Server.Klik op **Login**. U wordt nu aangemeld op de Groupware Server.
4. De procedure voor het opgeven van de te synchroniseren mappen is afhankelijk van het operating system dat u gebruikt.
 - Op een MS Windows systeem kan u de lokale map en de mappen op de server opgeven die u met elkaar wilt synchroniseren. U kan dit doen in de *Bestanden welke succesvol is geconfigureerd en gestart kan worden* pagina. Om dit te doen klikt u op **Mapinstellingen aanpassen**. De *Mapinstellingen* pagina opent.
Om een lokale map te selecteren klikt u op **Aanpassen** naast de *Lokale map*. Geef een lokale map op.
Om mappen op de server te kiezen klikt u op **Aanpassen** naast de *Gesynchroniseerde mappen*. Selecteer één of meerdere mappen op de server.
Om de mapinstellingen definitief te maken, klikt u op het pictogram aan de onderkant.
 - Op een MAC OS systeem wordt u gevraagd welke mappen u wilt synchroniseren.
U kan deze mappen aanpassen na de installatie.
Als u een lokale map definieert waar al gegevens in staan worden deze gegevens verplaatst naar een submap. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.
5. Om de instellingen te voltooien klikt u op **Start nu**.
Resultaat: De mappen worden gesynchroniseerd. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan dit enige tijd in beslag nemen.

3.2 Installeren op een Mobiel apparaat

Het installeren van een Drive app op uw werkstation gaat als volgt:

1. Bezoek de app store van uw mobile apparaat. Installeer de Drive app.
U kan de download linkjes ook vinden op de Groupware server als u op **Downloaden** klikt in de zijbalk van de groupware instellingen.
Afhankelijk van de Groupware server configuratie, worden widgets met links naar de appstore getoond op de Portaal-pagina.
2. Nadat de installatie is voltooid zal een wizard u door de volgende stappen leiden:
 - Geef de server url van de groupware server.
 - Voer uw aanmeldgegevens in van de groupware server.
 - U kan opgeven welke foto's en video's moeten worden geüpload naar de groupwareserver. U kan later deze functie in- of uitschakelen vanuit de instellingen.Op het moment dat de configuratie is voltooid worden uw persoonlijke Drive mappen getoond. Om deze mappen off-line beschikbaar te maken gaat u als volgt te werk:
 - Klik op het menupictogram naast de map.
 - Schakel het menuitem **Offline beschikbaar** in.

Resultaat: De mappen worden gesynchroniseerd. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan dit enige tijd in beslag nemen.

4 Gebruik van de Drive App

Vanaf het moment dat de Drive app is geïnstalleerd, doet deze zijn werk in de achtergrond zonder uw hulp. Er zijn echter bepaalde functies voor informatie- en configuratiedoeleinden. Deze functies variëren afhankelijk van of u de Drive app op een werkstation of op een mobiel apparaat gebruikt.

- [Functies op een werkstation](#)
- [Functies op een mobiel apparaat](#)
- [Gebruiksaanwijzing](#)

4.1 Op uw Werkstation

De volgende functies zijn beschikbaar op een werkstation:

- [toon](#) gesynchroniseerde gegevens
- [wijzig](#) gesynchroniseerde mappen
- [configureren](#) van andere accounts om extra mappen te synchroniseren
- [open](#) Officedocumenten in de lokale map
- gebruik [gedeelde objecten](#) om bestanden en mappen met andere gebruikers of externe partners te delen.
- [stoppen of doorgaan](#) met de synchronisatie
- Drive [Sluit](#) de app.
- [bewerk](#) de instellingen

4.1.1 Toon gesynchroniseerde gegevens

Gesynchroniseerde gegevens bekijken gaat als volgt:

1. Open het contextmenu van het Drive pictogram.
2. Gebruik de volgende opties:
 - Om een lijst met eerder toegevoegde gegevens te tonen kiest u **Recent aangepaste gegevens**.
 - Om de lokale map te openen met het bestandsbeheer van het systeem, kiest u **Open Drive map**.

Tip: Afhankelijk van de installatie kan u ook de lokale map openen met het Drive bureaublad pictogram.

4.1.2 Gesynchroniseerde mappen instellen

U kan andere mappen instellen om te synchroniseren.

U kan de te synchroniseren mappen als volgt aanpassen op het werkstation:

1. Open het contextmenu van het Drive pictogram.
2. Selecteer **Instellingen** vanuit het contextmenu.
3. Op de *Instellingen* pagina selecteert u **Synchronisatie Opties**. De instellingen worden getoond voor elk account.
 - Om de mappen te veranderen voor synchronisatie klikt u op de overeenkomstige knoppen.

4.1.3 Instellen van extra accounts

U kan extra accounts instellen om gegevens te synchroniseren die in andere mappen staan.

U stelt als volgt een extra account in:

1. Open het contextmenu van het Drive pictogram.
2. Selecteer **Instellingen** vanuit het contextmenu.
3. Op de *Instellingen* pagina, selecteert u **Account**.
 - Klik op **Nieuw account**. De installatie wizard wordt geopend.
4. Geef het serveradres en de aanmeldgegevens in. Klik op **Aanmelden**.
 - Op de volgende bladzijde, klikt u op **Mapinstellingen aanpassen**. Selecteer de mappen om te synchroniseren.

4.1.4 Office documenten openen

U kan de documenten openen vanuit de lokale Drive map in de groupware om deze te lezen of te bewerken.

Het openen van Office documenten gaat als volgt:

1. Open de lokale Drive map met de bestandsbeheerapplicatie van uw systeem.
2. Open het context menu van een tekstdocument of een rekenblad in de lokale Drive map.

Om een document te tonen selecteert u deze functie:

- Op een MS Windows systeem: **Drive > Voorbeeld in App Suite**
- Op een Mac OS systeem: **Voorbeeld in App Suite**

Om documenten te bewerken selecteert u deze functie:

- Op een MS Windows systeem: **Drive > Bewerk in App Suite**
- Op een Mac OS systeem: **Bewerk in App Suite**

Opmerking: Informatie over het bewerken van Office documenten kan u vinden in de Documents gebruikershandleiding.

4.1.5 Objecten delen

U kan de inhoud van de lokale Drive map delen met lees- en schrijfrechten. Met deze functie kan u objecten delen op de groupwareserver.

Objecten delen op een werkstation gaat als volgt:s

1. Open de lokale Drive map met de bestandsbeheerapplicatie van uw systeem.
2. Open het contextmenu van een map of een bestand vanuit de lokale Drive map.

Selecteer één van de volgende opties:

- Om een e-mailuitnodiging te sturen voor het benaderen van een gedeelde bron naar interne gebruikers of externe partners, selecteert u deze functie:
 - Op een MS Windows systeem: **Drive > Mensen uitnodigen**
 - Op een Mac OS systeem: **Mensen uitnodigen**

Op de volgende bladzijde kan u de rechten instellen voor de gedeelde elementen.

- Om gegevens te delen met leesrechten selecteert u deze functie:
 - Op een MS Windows systeem: **Drive > Ontvang een link**
 - Op een Mac OS systeem: **Ontvang een link**

Op de volgende bladzijde kan u de geldigheidsperiode van de link opgeven en een wachtwoord voor de toegang.

U kan de link en het wachtwoord via een e-mailbericht, messenger of met het sociale netwerk versturen.

Opmerking: Volledige informatie over gedeelde objecten en rechten kan u vinden in de groupware gebruikershandleiding.

4.1.6 Synchronisatie pauzeren

U kan de synchronisatie pauzeren en herstarten voor alle accounts of voor één enkel account.

Synchronisatie stoppen voor allee accounts gaat als volgt:

1. Open het contextmenu van het Drive pictogram.
2. Selecteer **Pauzeren van synchronisatie**.
Om verder te gaan met de synchronisatie, klikt u op **Hervat synchronisatie**.

Synchronisatie stoppen voor één account gaat als volgt:

1. Open het contextmenu van het Drive pictogram.
2. Selecteer **Instellingen** vanuit het contextmenu.
3. Op de *Instellingen* pagina, selecteert u **Synchronisatie Optie**. De instellingen worden individueel per account getoond. Voltooi de volgende acties:
 - Op een MS Windows systeem:
Om de synchronisatie voor een account te stoppen klikt u het **Synchronisatie aan** pictogram in de accountinstellingen. De synchronisatie wordt gestopt. De tekst bij het pictogram veranderd naar **Synchronisatie uit**.
Om de synchronisatie te herstarten, klikt u op **Synchronisatie uit**. De tekst bij het pictogram veranderd naar **Synchronisatie aan**.
 - Op een Mac OS systeem:
Open de instellingen van een account.
Schakel het aankruisvakje in naast **Bestanden van dit account synchroniseren**.

4.1.7 Drive Een app sluiten

U sluit de Drive app als volgt;

1. Open het contextmenu van het Drive pictogram.
2. Selecteer **Sluit Drive**.

4.1.8 Gebruik op een werkstation

Hoe u de Drive client-instellingen gebruikt op een werkstation:

1. Open het contextmenu van het Drive pictogram.
2. Selecteer **Instellingen** vanuit het contextmenu.

De instellingen zijn verschillend voor [MS Windows](#) en [Mac OS X](#).

Instellingen, MS Windows

De volgende functies zijn beschikbaar:

- *Algemeen*
 - Taal.* Bepaalt de taal van de Drive client gebruikersinterface.
 - Auto-starten.* Geeft aan of Drive app automatisch gestart moet worden bij het opstarten van het systeem.
 - Windows Explorer-integratie.* Als deze functie is ingeschakeld geven pictogrammen in Windows Explorer aan wat de synchronisatiestatus is van mappen en bestanden.
- *Account.* Een account bevat: Serveradres, aanmeldgegevens, server-mappen, lokale mappen en opslagruimte. Om meerdere server-mappen en lokale mappen of gegevens van meerdere servers te synchroniseren, stelt u meerdere accounts in. De volgende functies zijn beschikbaar.
 - *Verwijder account* knop. Maakt de synchronisatie af die is ingesteld voor dit account. Verwijderd het account.
Opmerking: Als u deze functie gebruikt worden geen gegevens verwijderd. Noch lokaal noch op de server.
 - *Nieuw account* knop. Start de Drive installatie wizard voor het maken van een nieuw account.
- *Synchronisatie Opties.* Hiermee kan u de lokale en server-mappen aanpassen voor elk account. De volgende functies zijn beschikbaar.
 - *Lokale map.* Toont de lokale map. Om een andere lokale map te kiezen voor dit account klikt u op **Aanpassen**.
 - **Synchronisatie aan** knop. Geeft aan dat de synchronisatie voor een account is ingeschakeld. Als u op deze knop klikt wordt de synchronisatie voor dat account gestopt. De knop verandert naar **Synchronisatie uit**. Als u er nogmaals op klikt wordt de synchronisatie herstart.
 - *Drive* Toont het adres van de server. Om een andere servermap te gebruiken voor dit account klikt u op **Aanpassen**.
- *Meldingen.* Toont mogelijke foutmeldingen die ontstaan tijdens de synchronisatie. Als u een melding heeft ontvangen van een onderbreking in de synchronisatie kan u op **Herhaal** klikken. Als het mogelijk is wordt de synchronisatie voortgezet.
- *Proxy.* Toont de huidige proxyinstellingen. Hier kan u de proxyinstellingen aanpassen.
- *Over.* Toont informatie over de Drive app en de update status. De volgende functies zijn beschikbaar.
 - **Diagnose modus.** Dit geeft aan of uitgebreide meldingen opgeslagen worden in logbestanden. Als de diagnose modus is uitgeschakeld wordt beperkte informatie in het logboek geschreven. De logbestanden worden opgeslagen in de zelfde map als de Drive app.
 - **Automatisch updates installeren.** Stelt in of de app automatisch wordt bijgewerkt als er een nieuwe versie beschikbaar is.

Instellingen, Mac OS

De volgende functies zijn beschikbaar:

- *Algemeen*
 - Taal.* Bepaalt de taal van de Drive client gebruikersinterface.
 - Auto-starten.* Geeft aan of Drive app automatisch gestart moet worden bij het opstarten van het systeem.
 - Windows Explorer-integratie.* Als deze functie is ingeschakeld geven pictogrammen in Windows Explorer aan wat de synchronisatiestatus is van mappen en bestanden.
- *Account.* Een account bevat: Serveradres, aanmeldgegevens, server-mappen, lokale mappen en opslagruimte. Om meerdere server-mappen en lokale mappen of gegevens van meerdere servers te synchroniseren, stelt u meerdere accounts in. De volgende functies zijn beschikbaar.
 - *Bewerk account* knop. Opent een pagina waar u het adres van de server (URL), uw gebruikersnaam en uw wachtwoord kan instellen.
 - *Account ontkoppelen* knop. Voltooid de ingestelde synchronisatie voor dit account. Verwijderd het account.
Opmerking: Als u deze functie gebruikt worden geen gegevens verwijderd. Noch lokaal noch op de server.
 - *Nieuw account toevoegen.* Start de Drive installatie wizard voor het maken van een nieuw account.
- *Synchronisatie instellingen.* Hier kan u de lokale en de servermappen aanpassen van elk account. De volgende functies zijn beschikbaar.
 - **Bestanden van dit account synchroniseren** aankruisvak. Geeft aan of dit account wordt gesynchroniseerd.
 - *Drivemap op deze Mac.* Toont de lokale map. Om een andere map toe te wijzen klikt u op **Map aanpassen**.
 - *Selecteer de mappen om te synchroniseren op deze Mac.* Om een andere servermap te gebruiken voor dit account klikt u op **Selecteer mappen**.
- *Meldingen.* Toont mogelijke foutmeldingen die ontstaan tijdens de synchronisatie. Als u een melding heeft ontvangen van een onderbreking in de synchronisatie kan u op **Herhaal** klikken. Als het mogelijk is wordt de synchronisatie voortgezet.
- *Proxy* tabblad. Toont de huidige proxyinstellingen. Hier kan u de proxyinstellingen aanpassen.
- *Over* tabblad. Toont informatie over de Drive app en de update status. De volgende functies zijn beschikbaar.
 - **Diagnose modus.** Dit geeft aan of uitgebreide meldingen opgeslagen worden in logbestanden. Als de diagnose modus is uitgeschakeld wordt beperkte informatie in het logboek geschreven. De logbestanden worden opgeslagen in de zelfde map als de Drive app.
 - **Automatisch updates installeren.** Stelt in of de app automatisch wordt bijgewerkt als er een nieuwe versie beschikbaar is.

4.2 Op een Mobiel Apparaat

De volgende functies zijn beschikbaar op een mobiel apparaat:

- [zoeken, filteren of sorteren](#) van objecten
- [maak objecten off-line beschikbaar](#)
- [aanmaken](#) van nieuwe objecten zoals mappen of foto's
- [beheer](#) objecten, bijvoorbeeld verplaatsen, hernoemen, verwijderen
- gebruik [gedeelde objecten](#) om bestanden en mappen met andere gebruikers of externe partners te delen.
- gebruik speciale functies voor [foto's of video's](#)
- [aanpassen](#) van instellingen

4.2.1 Tonen, zoeken en sorteren van objecten

Om objecten te bekijken kan u de volgende functies gebruiken:

- selecteer de objecten om te tonen: alle objecten, specifieke objecten zoals foto's of recent gebruikte bestanden
- selecteer een overzicht: raster of lijst
- gebruik zoekopdrachten om objecten te vinden
- sorteer objecten op naam, grote of datum

Objecten bekijken op mobile apparaten gaat als volgt

1. In de Drive app, tikt u op het menupictogram. Selecteer **Alle bestanden**.

Om alleen specifieke objecten te tonen zijn andere overzichten beschikbaar.

- **Alle afbeeldingen** toont alleen afbeeldingen en video's.
- **Recent geopend** toont alleen bestanden die u recentelijk heeft gebruikt.
- **Offline beschikbaar** toont alleen bestanden en mappen die u heeft gedownload naar uw mobile apparaat. Deze informatie is lokaal opgeslagen. Dit maakt de gegevens beschikbaar, zelfs als u geen verbinding met de server heeft.
- **Camera Import** toont alleen foto's en video's die u heeft geupload naar de server met de functie *Camera Upload*.
- **Mijn gedeelde objecten** toont alleen bestanden en mappen die u heeft gedeeld met andere personen op de server.

2. U kan een map openen door er op te tikken.

Opmerking: Afhankelijk van het gekozen overzicht zijn mappen mogelijk niet beschikbaar.

3. Selecteer één van de volgende functies uit de functiebalk.

- Om een volgorde van het overzicht te selecteren klikt u op het menu pictogram aan de rechterkant. Afhankelijk van het geselecteerde overzicht zijn een van de volgende functies beschikbaar. **Lijstoverzicht**, **Pictogrammenoverzicht**.
- Om objecten te sorteren tikt u op het menupictogram aan de rechterzijde. Tik op **Sorteren**.
- Om te zoeken naar objecten tikt u het **Zoeken** pictogram. Geef een zoekargument in. De objecten die aan het zoekargument in hun naam hebben worden getoond.

Opmerking: Afhankelijk van het gekozen overzicht zijn functies mogelijk niet beschikbaar.

4. Om de detailgegevens van een object te tonen in het detailoverzicht, tikt u op het object.

4.2.2 Het off-line beschikbaar maken van objecten gaat als volgt

Op mobile apparaten kan u objecten off-line beschikbaar maken door deze te downloaden vanuit de server naar uw mobile apparaat. Alle veranderingen van het object worden gesynchroniseerd vanaf het moment dat deze off-line beschikbaar zijn.

Een individueel object off-line beschikbaar maken op mobile apparaten gaat als volgt:

1. In de Drive app, tikt u op het menupictogram. Selecteer **Alle bestanden** of een ander geschikt overzicht.
2. Blader de bestanden en mappen lijst naar het gewenste object.
Tik het menupictogram naast het object.
3. Schakel het menuitem **Offline beschikbaar** in.

Tip: Om alleen de off-line beschikbare objecten te tonen tikt u het menupictogram. Selecteer vervolgens **Offline**.

4.2.3 Nieuwe objecten aanmaken

Afhankelijk van het mobiele apparaat zijn er de volgende functies voor het aanmaken van nieuwe objecten:

- aanmaken van een nieuwe map
- een bestaande afbeelding óf video of een nieuwe afbeelding toevoegen

Objecten aanmaken op mobile apparaten gaat als volgt:

1. In de Drive app, tikt u op het menupictogram. Selecteer **Alle bestanden**.
2. Open de map waarin u het nieuwe object wilt maken.
3. Tik het **Toevoegen** pictogram aan de onderzijde.
4. Selecteer een functie uit het menu.
 - Om een nieuwe afbeelding toe te voegen klikt u **Met de Camera**.
 - Om een nieuwe map aan te maken selecteert u **Nieuwe map aanmaken**
 - Om een bestaande afbeelding of video toe te voegen selecteert u **Afbeelding of Video**.

4.2.4 Objecten beheren

Op het mobiele apparaat zijn er de volgende functies voor het beheren van objecten.

- verplaats, hernoem of verwijder [individuele objecten](#)
- verplaats of verwijder [meerdere objecten](#)

Verplaatsen, hernoemen of verwijderen van individuele objecten op mobile apparaten gaat als volgt:

Waarschuwing: Als u een object vanuit de Drive app verwijderd, wordt dit object ook verwijderd van de server en alle andere clients.

1. In de Drive app, tikt u op het menupictogram. Selecteer **Alle bestanden** of een ander geschikt overzicht.
2. Blader de bestanden en mappen lijst naar het gewenste object.
Tik het menupictogram naast het object.
3. Tik op een functie uit het menu.
 - Om de geselecteerde objecten te verplaatsen, tikt u op **Verplaatsen**.
 - Om het object te verplaatsen, tikt u op **Verplaatsen**.
 - Om het object te verwijderen, tikt u op **Verwijderen**.

Meerdere objecten verplaatsen of verwijderen vanaf mobile apparaten gaat als volgt:

Waarschuwing: Als u een object vanuit de Drive app verwijdert, wordt dit object ook verwijderd van de server en alle andere clients.

1. In de Drive app, tikt u op het menupictogram. Selecteer **Alle bestanden** of een ander geschikt overzicht.
2. U kan een map openen door er op te tikken.
3. Om dit te doen tikt u op het menupictogram aan de rechterzijde van de functie balk. Tik op **Multiselect**.
Selectievakken worden naast de objecten getoond.
4. Selecteer één of meerdere objecten door op het object te tikken.
5. Selecteer één van de volgende functies onder de lijst.
 - Om de geselecteerde objecten te verwijderen, tikt u op **Verwijderen**.
 - Om de geselecteerde objecten te verplaatsen, tikt u op **Verplaatsen**.
Selecteer de map waar de objecten naar verplaatst moeten worden.

4.2.5 Objecten delen

U kan de objecten delen met lees- en schrijfrechten op het mobiele apparaat. Met deze functie kan u objecten delen op de groupwareserver.

Objecten delen op mobile apparaten gaat als volgt:

1. In de Drive app, tikt u op het menupictogram. Selecteer **Alle bestanden** of een ander geschikt overzicht.
2. Blader de bestanden en mappen lijst naar het gewenste object.
Tik het menupictogram naast het object.
3. Selecteer één van de volgende opties:
 - Om een e-mailuitnodiging te sturen voor het benaderen van een gedeelde bron naar interne gebruikers of externe partners, selecteert u **Mensen uitnodigen**.
Een nieuwe pagina wordt geopend. Geef het e-mailadres op en een bericht. Tik op een voorgedefinieerde rechteninstelling om deze aan te passen. Om de procedure af te maken tikt u onderaan op **Delen bijwerken**.
 - Om nieuwe gegevens te delen met leesrechten selecteert u **Maak een link**
Op de volgende bladzijde kan u de geldigheidsperiode van de link opgeven en een wachtwoord voor de toegang.
U kan de link en het wachtwoord via een e-mailbericht, messenger of met het sociale netwerk versturen.

Opmerking: Volledige informatie over gedeelde objecten en rechten kan u vinden in de groupware gebruikershandleiding.

Objecten beheren op mobile apparaten gaat als volgt:

1. In de Drive app, tikt u op het menupictogram. Selecteer **Mijn gedeelde objecten**.
2. Blader de bestanden en mappen lijst naar het gewenste object.
Tik het deel pictogram naast het object.
Tik op de gewenste functie uit het menu.

4.2.6 Speciale functies voor foto's en video's gebruikt u als volgt:

Op een mobiel apparaat zijn extra functies beschikbaar voor foto's en videos.

- **Toon** een overzicht van foto's of video's die naar de server zijn verzonden.
- een overzicht van alle foto's en video's die **bestaan** op de server.
- **Zend** foto's of video's naar een scherm dat, afhankelijk van het mobile apparaat, is verbonden aan één van de volgende apparaten: Chromecast, Apple TV of Fire TV.

Een overzicht van de geïmporteerde foto's of video's weergeven gaat als volgt:

1. Raak het menu-pictogram aan in de Drive-app.
2. Selecteer **Camera import**.

Resultaat: De *Camera Import* pagina toont een overzicht van alle foto's en video's die zijn geïmporteerd door de server vanaf een mobiel apparaat met de *Camera Upload* functie.

Een overzicht van de geïmporteerde foto's en video's weergeven gaat als volgt:

1. Raak het menu-pictogram aan in de Drive-app.
2. Selecteer **Alle afbeeldingen**. De foto's en video's in uw persoonlijke map op de server worden getoond.
Om te sorteren of om het overzicht te wijzigen tikt u op het menupictogram aan de rechterzijde van de functiebalk.

Foto's of video's verzenden naar een ander scherm gaat als volgt:

Opmerking: De volgende apparaten kunnen worden gebruikt:

- voor iOS mobile apparaten: Apple TV, Fire TV
- voor Android mobile apparaten: Chromecast, Fire TV.

1. Raak het menu-pictogram aan in de Drive-app.
2. Selecteer **Alle afbeeldingen**. De foto's en video's in uw persoonlijke map op de server worden getoond.
Tik op een foto of video om deze te tonen.
3. Om dit te doen tikt u op het menupictogram aan de rechterzijde in de functiebalk. Selecteer **Verbind met een tweede scherm**.
4. Selecteer een beschikbaar apparaat

4.2.7 Instellingen op een mobiel apparaat**De Drive app instellingen gebruikt u als volgt op een mobiel apparaat:**

1. Raak het menu-pictogram aan in de Drive-app.
2. Selecteer **Instellingen**.

De volgende functies zijn beschikbaar:

- Afmelden
- Quota
- Algemeen
- Camera import
- Accu
- Netwerk
- Ondersteuning

Afmelden

Meldt u af. Stopt de synchronisatie.

Quota

Toont informatie over de quotalimiet op de groupware-server.

Algemeen

Toont diverse instellingen en informatie.

- **Synchroniseer bij het starten van de applicatie.** Stelt in of de synchronisatie automatisch wordt gestart na de start van de app.
- **Synchroniseer wijzigingen automatisch.** Stelt in of de synchronisatie automatisch gestart wordt na een wijziging.
- **Buffergrootte limiteren tot.** Specificeert de hoeveelheid ruimte die gereserveerd dient te worden voor gesynchroniseerde data.
- **Server-URL.** Toont het adres van de server die wordt gebruikt voor de synchronisatie. Om het adres te wijzigen tikt u op **Wijzigen**.

Camera import

Stelt in of foto's of video's, die zijn genomen met het mobiele apparaat, worden verzonden naar de server.

- **Camera import.** Schakelt het uploaden in of uit.
- **Verzend ook video's.** Video's worden ook geüpload.
- **Alle foto's.** Verzend alle foto's of video's vanaf het mobiele apparaat, en alle foto's of video's die vanaf nu worden genomen.
- **Alleen nieuwe foto's.** Beperkt de import tot foto's of video's die genomen zijn nadat deze functie werd ingeschakeld.
- **Uploaden in de achtergrond toestaan.** Verzend foto's en video's naar de server zelfs als de Drive app niet is geopend.

Accu

Specificeert de minimale lading van de accu die nodig is om synchronisatie toe te staan.

- **Synchroniseer alleen tijdens het opladen.** Synchroniseert alleen wanneer de accu geladen wordt.
- **Pauzeer synchronisatie zolang onder.** Stelt in of de synchronisatie pauzeert als de acculading onder een bepaald niveau daalt.

Netwerk

Bepaald welk type verbinding gebruikt wordt voor synchronisatie.

Ondersteuning

Toont deze handleiding.

Waarschuwing: Als u op **Herstel app** klikt, worden alle gesynchroniseerde gegevens in de app lokaal verwijderd. De gegevens blijven op de server staan. Om de gegevens weer te gebruiken op het mobiele apparaat moet u opnieuw synchroniseren.

4.3 Notities

Het wachtwoord wijzigen

U kan uw wachtwoord niet aanpassen vanuit Drive. Drive gebruikt het zelfde wachtwoord als u gebruikt om aan te melden bij de groupware.

Beperkingen in de naam

Om mappen en bestanden succesvol te synchroniseren, de namen mogen bepaalde tekens niet bevatten.

- Mappen en bestanden worden niet gesynchroniseerd als de volgende tekens in de naam staan:
< > : " / \ | ? *
- Bestanden worden niet gesynchroniseerd als deze gelijk zijn aan één van de gereserveerde bronnamen:
CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9
- De volgende bestanden worden niet gesynchroniseerd:
desktop.ini, Thumbs.db, .DS_Store, icon\r
bestanden met de extensie .drivepart
bepaalde tijdelijke bestanden, zoals locking-bestanden van Office applicaties
- De volgende mappen worden niet gesynchroniseerd:
.schijf

Afhankelijk van de ontwikkelingsstatus van de software kunnen meer bestanden en mappen uitgesloten worden.

Hoofd en kleine letters in bestandsnamen

Op sommige systemen zijn bestandsnamen hoofdlettergevoelig. Als u dergelijke bestanden maakt in uw lokale map wordt er maar één van deze bestanden gesynchroniseerd. Gebruik nooit bestanden die alleen van elkaar verschillen op hoofd en kleine letters.

Bewerk niet meerdere bestanden in één keer

Om het verlies van gegevens te vermijden moet u geen bestanden bewerken in de lokale en de remote map op verschillende systemen op het zelfde moment.

Bestandsversies

Als u een bestand in een lokale map aanpast maakt Drive een nieuwe versie in de remote map. De lokale map laat alleen de huidige versie zien.